

ALLEGATO F2 - TABELLA RIEPILOGATIVA CON LA CLASSIFICAZIONE DEI BAGNI GALVANICI

Sommario

1.1a- BAGNO DI RAMATURA COMUNE e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA	3
1.1b- BAGNO DI RAMATURA COMUNE-e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA.....	4
1c-BAGNO DI RAMATURA COMUNE-e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA	5
1d-BAGNO DI RAMATURA COMUNE- e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA.....	6
3 - BAGNI DI PRERAMATURA	6
4 - BAGNI AL PIROFOSFATO DI RAME	6
5 - BAGNI AL SOLFATO DI RAME N.1	7
6 - BAGNI AL SOLFATO DI RAME N.2 CONCENTRATO	7
7 - BAGNI AL FLUOROBORATO DI RAME.....	7
8a - BAGNI AL CROMO	8
8b - BAGNI AL CROMO	9
8c - BAGNI AL CROMO	10
8d - BAGNI AL CROMO	11
9 - BAGNI AL NICKEL BLUM WINKLER (pH=5.5-6.4)	11
10 - BAGNI AL NICKEL (pH=6.6).....	12
11 - BAGNI AL NICKEL CON CLORURI DI NICKEL (pH=2-3)	12
12 - BAGNI AL NICKEL CON SOLFATO DI NICKEL WATTS (pH=1.4-4.5)	13
13 - BAGNI AL BAGNI AL NICKEL DURO (pH=5.6-5.9)	13
14 - BAGNI AL NICKEL FLUOROBORATO (pH= 2.7-3.5)	14
15 - BAGNI AL NICKEL STAGNO	14
16 - BAGNI AL NICKEL-PALLADIO	15
17 - BAGNI AL NICKEL-SPEED (pH=3.5-4.5)	15
18 - BAGNI AL PRENICKEL	16
19 - BAGNI NICKELATURA LUCIDA	16
20 - BAGNI AL NICKEL COBALTO N.1 (pH=5).....	17
21 - BAGNI AL NICKEL COBALTO N.2 (pH=4.7).....	17
22 - BAGNI AL NICKEL COBALTO N.3 WEARMOUTH BELT (pH=3.5-4.5)	18
23 - BAGNI AL FERRO N.1 AL SOLFATO FERROSO E SOLFATO DI MAGNESIO	18
24 - BAGNI AL FERRO N.2 AL CLORURO FERRICO E CLORURO DI CALCIO.....	18
25 - BAGNI AL FERRO N.3 AL SOLFATO FERROSO E CLORURO FERRICO.....	18
26 - BAGNI AL FERRO N.4 AL SOLFATO FERROSO TETRAIDRATO E CLORURO POTASSIO.....	18
27 - BAGNI DI ARGENTATURA N.1 AL CIANURO DI ARGENTO E CIANURO DI POTASSIO (pH=10-13)	19
28a - BAGNI DI ARGENTATURA N.2 AL CIANURO DI ARGENTO CIANURO DI POTASSIO ED IDRATO DI POTASSIO (pH=10-13).....	19
28b - BAGNI DI ARGENTATURA N.2 AL CIANURO DI ARGENTO CIANURO DI POTASSIO ED IDRATO DI POTASSIO (pH=10-13).....	20

29a - BAGNI DI ARGENTATURA N.3 AL CIANURO DI ARGENTI CIANURO DI POTASSIO E AL CARBONATO DI POTASSIO (pH=10-13)	20
29b - BAGNI DI ARGENTATURA N.3 AL CIANURO DI ARGENTI CIANURO DI POTASSIO E AL CARBONATO DI POTASSIO (pH=10-13)	21
30 - BAGNI DI ARGENTATURA N.4 AL SOLFAMMATO DI ARGENTO PIONTELLI	21
31 - BAGNI DI ARGENTATURA N.5 AL PIROFOSFATO DI ARGENTO	21
32a - BAGNI DI PREARGENTATURA	22
32b - BAGNI DI PREARGENTATURA	22
33 - BAGNI DI DORATURA DECORATIVA	23
34a - BAGNI DI DORATURA DECORATIVA A SPESSORE	23
34b - BAGNI DI DORATURA DECORATIVA A SPESSORE	24
35 - BAGNI DI DORATURA AL CLORURO DI ORO	24
36a - BAGNI DI DORATURA CIANOALCALINO	25
36b - BAGNI DI DORATURA CIANOALCALINO	25
37 - BAGNI DI DORATURA A BASE DI FERROCIANURO POTASSICO KORBELAK	26
38 - BAGNI DI DORATURA ALL' ORO E SOLFITO SODICO TECHNIGOLD 25 (pH= 9-10)	26
39 - BAGNI DI DORATURA ACIDA ALL'ACIDO CITRICO DUVA-FOULKE (pH=4.2)	26
40 - BAGNI DI DORATURA ACIDA DUVA SIMONIAN (pH= 3-6)	27
41 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME 1 (pH=7.0)	27
42 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME 2 (pH=8.0)	27
43 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME 3 (pH=7.0-7.5)	28
44 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME MEYER-LOSI-ZUNTINI (pH=6.5)	28
45 - BAGNI DI CADMIATURA	28
46 - BAGNI AL PIOMBO AL CARBONATO BASICO DI PIOMBO	29
47 - BAGNI ALLO STAGNO AL FLUOBORATO STANNOSO (pH =0.2)	29
48 - BAGNI AL CLORURO DI PALLADIO	29
49 - BAGNI AL CLORURO DI AMMONIO E PALLADIO	29
50 - BAGNI AL SOLFAMMATO DI PALLADIO	29
51 - BAGNI ACIDI ALL'ACIDO CLOROPLATINICO	30
52 - BAGNI AL DINITROPLATINATO SOLFATO	30
53 - BAGNI AMMONIACALI ALL'ACIDO CLOROPLATINICO	30
54 - BAGNI AL FOSFATO DI RODIO	30
55 - BAGNI AL SOLFATO DI RODIO	30
56 - BAGNI AL SOLFATO-FOSFATO DI RODIO	31
57 - BAGNI DI RUTENIATURA	31
58a - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.1 ALL'OSSIDO DI ZINCO	31
58b - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.1 ALL'OSSIDO DI ZINCO	32
59a - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.2 AL CIANURO DI ZINCO	32
59b - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.2 AL CIANURO DI ZINCO	33

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
1.1a- BAGNO DI RAMATURA COMUNE e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA	CuCN+ NaCN ≥2,5%	10-1, 10-1	-	50-200	-	100-200	-	Met. Corr 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox.4 H332 STOT RE 1 H372 (se NaCN ≥10%) Se NaOH Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Nota: attenzione se risulta corrosivo per la pelle Skin Corr. 1A/1B H314 sarà anche corrosivo per gli occhi Eye Dam. H318 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic 2 H411 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032

¹ In **rosso** sono state evidenziate le classificazioni rilevanti per le categorie Seveso (parte 2 – allegato 1 al D.Lgs. 105/2015).

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
1.1b- BAGNO DI RAMATURA COMUNE-e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA	CuCN+ NaCN ≥5%	10-1, 10-1	-	50-200	-	100-200	-	Met. Corr 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox. 3 H331 STOT RE 1 H372 (se NaCN ≥10%) Se NaOH Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Nota: attenzione se risulta corrosivo per la pelle Skin Corr. 1A/1B H314 sarà anche corrosivo per gli occhi Eye Dam. H318 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
1c-BAGNO DI RAMATURA COMUNE-e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA	CuCN+ NaCN ≥10%	10-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 STOT RE 1 H372 Se NaOH Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Nota: attenzione se risulta corrosivo per la pelle Skin Corr. 1A/1B H314 sarà anche corrosivo per gli occhi Eye Dam. H318 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
1d-BAGNO DI RAMATURA COMUNE- e 2 -BAGNO RAMATURA CONCENTRATA	CuCN+ NaCN ≥25%	10-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 STOT RE 1 H372 Se NaOH Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Nota: attenzione se risulta corrosivo per la pelle Skin Corr. 1A/1B H314 sarà anche corrosivo per gli occhi Eye Dam. H318 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032
3 - BAGNI DI PRERAMATURA	CuSO ₄ (0,05%)	-	-	-	-	-	-	Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335
4 - BAGNI AL PIROFOSFATO DI RAME	NH ₃ (1-2%)	-	-	-	-	-	-	Skin irrit. 2 H315 (Se Cu ₂ P ₂ O ₇ *3H ₂ O ≥3%) Eye Dam. 1 H318

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
5 - BAGNI AL SOLFATO DI RAME N.1	CuSO ₄ (12,5-22%)	10-1	-	-	-	100-200	-	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 per CuSO ₄ <25% Aquatic Chronic 1 H410 per CuSO ₄ ≥25%
6 - BAGNI AL SOLFATO DI RAME N.2 CONCENTRATO	CuSO ₄ (25%)	10-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox.4 H302 Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic acute H400 Aquatic chronic H410
7 - BAGNI AL FLUOROBORATO DI RAME	-	-	-	-	-	-	-	Acute Tox.4 H302 Skin corr.1 B H314 Eye Dam. 1 H318

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
8a - BAGNI AL CROMO	CrO ₃ ≥20%	1-1	-	50-200	50-200	-	200-500	Acute Tox.4 H302 Acute Tox.4 H312 Acute Tox.2 H330 Ox. Sol. 1 H271 Skin Sens. 1 H317 Skin Corr. 1A H314 Resp. Sens. 1 H334 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350 Repr. 2 H361f STOT RE 1 H372 Aquatic Chronic 2 H411

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
8b - BAGNI AL CROMO	CrO ₃ ≥ 25%	1-1	-	50-200	50-200	200-500	-	Acute Tox.4 H302 Acute Tox.4 H312 Acute Tox.2 H330 Ox. Sol. 1 H271 Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350 Repr. 2 H361f STOT RE 1 H372 Aquatic acute 1 H400 Aquatic chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
8c - BAGNI AL CROMO	CrO ₃ =30%	1-1	-	50-200	50-200	200-500	-	Acute Tox.4 H302 Acute Tox.3 H311 Acute Tox.2 H330 Ox. Sol. 1 H271 Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350 Repr. 2 H361f STOT RE 1 H372 Aquatic acute 1 H400 Aquatic chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
8d - BAGNI AL CROMO	CrO ₃ ≥ 40%	1-1	-	50-200	50-200	200-500	-	Acute Tox.3 H301 Acute Tox.3 H311 Acute Tox.2 H330 Ox. Sol. 1 H271 Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350 Repr. 2 H361f STOT RE 1 H372 Aquatic acute 1 H400 Aquatic chronic 1 H410
9 - BAGNI AL NICKEL BLUM WINKLER (pH=5.5-6.4)	NiSO ₄ (7%) + NH ₄ Cl (0.54%)	1-1	-	-	-	-	200-500	Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic chronic 2 H411

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
10 - BAGNI AL NICKEL (pH=6.6)	NiSO ₄ (14%) + NH ₄ Cl (1.5%)	1-1	-	-	-	-	200-500	Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic chronic 2 H411
11 - BAGNI AL NICKEL CON CLORURI DI NICKEL (pH=2-3)	NiCl ₂ (30%)	1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox.4 H302 Acute Tox.4 H332 Skin Irrit. 2 H315 Attenzione a valutare anche il pH ≤2 Se il pH ≤2 essendo in presenza di acidi il principio dell'additività viene meno e in questo caso, in assenza di test specifici occorre classificare la soluzione Skin Corr. 1 H314 (Tabella 3.2.4 Allegato I CLP) Eye Dam. 1 H318 (Tabella 3.3.4 Allegato I CLP) Skin Sens. 1; H317 Resp. Sens. 1 H334 STOT RE 1 H372 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic acute 1 H400 Aquatic chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
12 - BAGNI AL NICKEL CON SOLFATO DI NICKEL WATTS (pH=1.4-4.5)	NiSO ₄ (30-33%) + NiCl ₂ (3-4.5%)	1-1,1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Skin Irrit. 2 H315 Attenzione a valutare anche il pH ≤2 Se il pH ≤2 essendo in presenza di acidi il principio dell'additività viene meno e in questo caso, in assenza di test specifici occorre classificare la soluzione Skin Corr. 1 H314 (Tabella 3.2.4 Allegato I CLP) Eye Dam. 1 H318 (Tabella 3.3.4 Allegato I CLP) Resp. Sens. 1 H334 STOT RE 1 H372 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
13 - BAGNI AL BAGNI AL NICKEL DURO (pH=5.6-5.9)	NiSO ₄ (8%) + NH ₄ Cl (2.5%)	1-1	-	-	-	-	200-500	Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 STOT RE 1 H372 ** Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic Chronic 2 H411

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
14 - BAGNI AL NICKEL FLUOROBORATO (pH= 2.7-3.5)	Ni(BF ₄) ₂ (30-45%)	1-1	-	-	-	100-200	-	Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 STOT RE 1 H372 ** Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
15 - BAGNI AL NICKEL STAGNO	NiCl ₂ (25%) + NH ₄ HF ₂ (5.5%) + NH ₄ Cl (5%) + NH ₄ OH	1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox.4 H302 Acute Tox 4 H332 Skin Sens. 1 H317 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
16 - BAGNI AL NICKEL-PALLADIO	NiCl ₂ (2-4%) + NH ₄ Cl (6%) + NH ₄ OH (a portare pH=7.5-9)	1-1,1	-	-	-	-	200-500	Acute Tox.4 H302 (con NiCl ₂ ≥3.8%) Skin Corr. 1B H314 (con NH ₄ OH≥1%) Eye Dam. 1 H318 (con NH ₄ OH≥1%) Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** STOT RE 1 H372 STOT SE 3 H335 (con NH ₄ OH≥5%) Aquatic Chronic 2 H411
17 - BAGNI AL NICKEL-SPEED (pH=3.5-4.5)	NiCl ₂ x 6H ₂ O (1%) + Ni(NH ₂ SO ₃)x4H ₂ O (60%)	1-1,1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D STOT RE 1 H372 ** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
18 - BAGNI AL PRENICKEL	NiCl ₂ (24%)	1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox.4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens. 1 H334 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i, Repr. 1B H360D *** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
19 - BAGNI NICKELATURA LUCIDA	NiCl ₂ (5-7%) + NiSO ₄ (25-32%)	1-1, 1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox.4 H302 (con NiCl ₂ ≥ 6 %) Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Resp. Sens. 1 H334 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
20 - BAGNI AL NICKEL COBALTO N.1 (pH=5)	NiSO ₄ (20%) + CoSO ₄ (10%)	1-1, 10-10	-	-	-	100-200	-	Acute Tox.4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360FD *** STOT RE 1 H372 ** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
21 - BAGNI AL NICKEL COBALTO N.2 (pH=4.7)	NiSO ₄ (24%) + CoSO ₄ (0.26%) + NiCl ₂ (2.25%) + Ni(CHO) ₂ (1.5%)	1-1, 10-10, 1-1, 1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D *** STOT RE 1 H372 ** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
22 - BAGNI AL NICKEL COBALTO N.3 WEARMOUTH BELT (pH=3.5-4.5)	Ni(NH ₂ SO ₃)x4H ₂ O (60%)+ NiCl ₂ (1%)+ Co(SO ₃ NH ₂) ₂ x 4H ₂ O (0.26%)+ NiCl ₂ x 6H ₂ O	1-1, 1-1, 10-10, 1-1	-	-	-	100-200	-	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Muta. 2 H341 Carc. 1A H350i Repr. 1B H360D STOT RE 1 H372 ** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
23 - BAGNI AL FERRO N.1 AL SOLFATO FERROSO E SOLFATO DI MAGNESIO	FeSO ₄ (28%) + MgSO ₄ (25%)	-	-	-	-	-	-	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319
24 - BAGNI AL FERRO N.2 AL CLORURO FERRICO E CLORURO DI CALCIO	FeCl ₃ (45%)	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318
25 - BAGNI AL FERRO N.3 AL SOLFATO FERROSO E CLORURO FERRICO	FeSO ₄ x 7H ₂ O (25%) + FeCl ₂ x 4H ₂ O (4%)+NH ₄ Cl (2%)	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318
26 - BAGNI AL FERRO N.4 AL SOLFATO FERROSO TETRAIDRATO E CLORURO POTASSIO	FeCl ₂ x 4H ₂ O (24%)	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
27 - BAGNI DI ARGENTATURA N.1 AL CIANURO DI ARGENTO E CIANURO DI POTASSIO (pH=10-13)	KCN (15%) + AgCN (5%)	10-1, 1000-100	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox.1 H310 Acute Tox.2 H330 STOT RE 1 H372 Skin Irrit 2 H315 Eye Dam 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032
28a - BAGNI DI ARGENTATURA N.2 AL CIANURO DI ARGENTO CIANURO DI POTASSIO ED IDRATO DI POTASSIO (pH=10-13)	AgCN (2.2%) + KCN (2.2%)+ KOH (1.5%)	1000-100, 10-1	-	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 4 H332 Skin Corr. 1B H314 STOT RE 2 H373 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
28b - BAGNI DI ARGENTATURA N.2 AL CIANURO DI ARGENTO CIANURO DI POTASSIO ED IDRATO DI POTASSIO (pH=10-13)	AgCN (4.5%) + KCN (4.5%)+ KOH (2.3%)	1000-100, 10-1	-	50-200	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox. 3 H331 Skin Corr. 1B H314 STOT RE 2 H373 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032
29a - BAGNI DI ARGENTATURA N.3 AL CIANURO DI ARGENTI CIANURO DI POTASSIO E AL CARBONATO DI POTASSIO (pH=10-13)	KAg(CN) ₂ (4%) + KCN (8%)	10-1,10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox.1 H310 Acute Tox. 2 H330 Skin Corr. 1 H314 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Acquatic Chronic 1 H410 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
29b - BAGNI DI ARGENTATURA N.3 AL CIANURO DI ARGENTI CIANURO DI POTASSIO E AL CARBONATO DI POTASSIO (pH=10-13)	KAg(CN) ₂ (6%) + KCN (10%)	10-1,10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 STOT RE 1 H372 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox.1 H310 Acute Tox. 2 H330 Skin Corr. 1 H314 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032
30 - BAGNI DI ARGENTATURA N.4 AL SOLFAMMATO DI ARGENTO PIONTELLI	AgSO ₃ NH ₂ (2.5%)	1000-100	-	-	-	100-200	-	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
31 - BAGNI DI ARGENTATURA N.5 AL PIROFOSFATO DI ARGENTO	Na ₄ P ₂ O ₇ (2-4%) + Ag ₄ P ₂ O ₇ (0.2-0.5%)	1000-100	-	-	-	100-200	-	Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
32a - BAGNI DI PREARGENTATURA	AgCN (0.2%) + NaCN (6%)	1000-100, 10-1	-	50-200	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox. 3 H331 Skin Irrit. 2 H315 (K ₂ CO ₃ ≥3%) Eye Irrit. 2 H319 (K ₂ CO ₃ ≥3%) STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032
32b - BAGNI DI PREARGENTATURA	AgCN (0.2%) + NaCN (15%)	1000-100, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 Skin Irrit. 2 H315 (K ₂ CO ₃ ≥3%) Eye Irrit. 2 H319 (K ₂ CO ₃ ≥3%) STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
33 - BAGNI DI DORATURA DECORATIVA	KAu(CN) ₂ (1.9%)+KCN (1.25%)	1-1, 10-1	-	50-200	-	-	200-500	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox.2 H310 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 H332 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032
34a - BAGNI DI DORATURA DECORATIVA A SPESSORE	KAu(CN) ₂ (0.4)+KCN (1%)	1-1, 10-1	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Skin Sens. 1 H317 (KAu(CN) ₂ ≥1%) STOT RE 2 H373 (1,0 % ≤ KCN < 10 %) Aquatic Chronic 3 H412 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
34b - BAGNI DI DORATURA DECORATIVA A SPESSORE	KAu(CN) ₂ (5%)+KCN (13%)	1-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Skin Irrit. 2 H315 (KAu(CN) ₂ ≥3%) Eye Dam. 1 H318 (KAu(CN) ₂ ≥1%) STOT RE 2 H373 (1,0 % ≤ KCN < 10 %) STOT RE 1 H372 (KCN ≥10%) Skin Sens. 1 H317 Acute Tox.2 H330 Aquatic Acute 1 H400 (basta un contenuto di KCN ≥2,5% o di 5% di KAu(CN) ₂ e 2,0 % di KCN) Aquatic Chronic 2 H411 EUH032
35 - BAGNI DI DORATURA AL CLORURO DI ORO	KCN (10%)	10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox 2 H300 Acute Tox 1 H310 Acute Tox.2 H330 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
36a - BAGNI DI DORATURA CIANOALCALINO	KAu(CN) ₂ (0.68%)+KCN (1%)	1-1, 10-1	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412 EUH032
36b - BAGNI DI DORATURA CIANOALCALINO	KAu(CN) ₂ (1%)+KCN (12%)	1-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 Skin Sens. 1 H317 (KAu(CN) ₂ ≥1%) Eye Dam. 1 H318 STOT RE 1 H372 (KCN ≥10%) Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
37 - BAGNI DI DORATURA A BASE DI FERROCIANURO POTASSICO KORBELAK	KAu(CN) ₂ (3%)+KCN (0.75%)	1-1, 10-1	-	50-200	-	-	200-500	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Acute Tox. 4 H332 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032
38 - BAGNI DI DORATURA ALL' ORO E SOLFITO SODICO TECHNIGOLD 25 (pH= 9-10)	As ₂ O ₃ (0.003%)	1-1	-	-	-	-	-	Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 EUH031
39 - BAGNI DI DORATURA ACIDA ALL'ACIDO CITRICO DUVA-FOULKE (pH=4.2)	KAu(CN) ₂ (1.6%)+(N ₂ H ₆)SO ₄ (0.6%)	1-1, 100-100	-	-	-	100-200	-	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318 Carc. 1B H350 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
40 - BAGNI DI DORATURA ACIDA DUVA SIMONIAN (pH= 3-6)	KAu(CN) ₂ (0.8%)+ Ti ₃ PO ₄ (0.00025%)	1-1	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 EUH032
41 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME 1 (pH=7.0)	KAu(CN) ₂ (1.9%) + KCN (2.8%)+ CuCN(5%)	1-1, 10-1, 10-1	-	50-200	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 3 H331 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032
42 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME 2 (pH=8.0)	KAu(CN) ₂ (1.8%) + C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₈ NaCu (0.8%)	1-1	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
43 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME 3 (pH=7.0-7.5)	KAu(CN) ₂ (0.6-0.65%) + C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₈ NaCu (1.6-1.8%)	1-1	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Aquatic Chronic 3 H412 EUH032
44 - BAGNI PER LEGHE ORO-RAME MEYER-LOSI-ZUNTINI (pH=6.5)	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₈ NaCu (0.25 %) + NH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂ (0.25 %)	-	-	-	-	-	-	EUH031
45 - BAGNI DI CADMIATURA	Cd(CN) ₂ (4-5%)+ NaCN (8-12 %)	1-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 STOT RE 1 H372 (NaCN ≥10%) Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 Carc 2 H351 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
46 - BAGNI AL PIOMBO AL CARBONATO BASICO DI PIOMBO	Pb ₃ (CO ₃) ₂ (OH) ₂ (15%) + HF (24%)	10-10	5-20	-	-	100-200	-	Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 Repr. 1A H360FD STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
47 - BAGNI ALLO STAGNO AL FLUOBORATO STANNOSO (pH =0.2)	Sn ₂ (BF ₄) (20%) + C ₁₀ H ₇ OH (0.1%)	10-10	-	-	-	-	-	Met. Corr.1 H290 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317
48 - BAGNI AL CLORURO DI PALLADIO	PdCl ₂ (5%) + NH ₄ Cl (3%)	100-10	-	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Skin Sens. 1 H317 Skin Irrit. 2 H315 (con 10% HCL) Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 (con 10% HCL) Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
49 - BAGNI AL CLORURO DI AMMONIO E PALLADIO	NH ₄ Cl (6-9%)+NH ₄ OH (pH=8.0-9.5)	1	-	-	-	-	-	Skin Corr. 1B H314 (Con NH ₄ OH 1%) Eye Dam.1 H318 (Con NH ₄ OH 1%) STOT SE 3 H335 (Con NH ₄ OH 5%)
50 - BAGNI AL SOLFAMMATO DI PALLADIO	H ₃ NSO ₃ NH ₃ (10%)+ NH ₄ OH (fino a pH=7.5-8.5)	1	-	-	-	-	-	Skin Corr. 1B H314 (Con NH ₄ OH 1%) Eye Dam.1 H318 (Con NH ₄ OH 1%) STOT SE 3 H335 (Con NH ₄ OH 5%)

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
51 - BAGNI ACIDI ALL'ACIDO CLOROPLATINICO	H ₂ PtCl ₆ (2%)	-	-	-	-	-	-	Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam.1 H318 STOT SE 3 H335
52 - BAGNI AL DINITROPLATINATO SOLFATO	-	-	-	-	-	-	-	Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318
53 - BAGNI AMMONIACALI ALL'ACIDO CLOROPLATINICO	H ₂ PtCl ₆ (1%) + NH ₄ OH (fino a pH=7.5-9.0)	1	-	-	-	-	-	Skin Sens. 1 H317 Resp. Sens. 1 H334 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam.1 H318 STOT SE 3 H335 (Con NH ₄ OH≥5%)
54 - BAGNI AL FOSFATO DI RODIO	-	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 Skin Irrit. 2 H315 (H ₃ PO ₄ ≥ 10%) Eye Irrit. 2 H319 (H ₃ PO ₄ ≥ 10%)
55 - BAGNI AL SOLFATO DI RODIO	-	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 H ₂ SO ₄ ≥ 5% Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 H ₂ SO ₄ ≥ 15% Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
56 - BAGNI AL SOLFATO-FOSFATO DI RODIO	-	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290 H ₂ SO ₄ ≥ 5% Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 H ₂ SO ₄ ≥ 15% Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318
57 - BAGNI DI RUTENIATURA	-	-	-	-	-	-	-	Met. Corr. 1 H290
58a - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.1 ALL'OSSIDO DI ZINCO	ZnO (2%)+NaCN (6%)	10-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 3 H331 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318 STOT RE 2 H373 (1,0 % ≤ NaCN < 10 %) Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
58b - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.1 ALL'OSSIDO DI ZINCO	ZnO (4%)+NaCN (12%)	10-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 2 H330 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318 STOT RE 1 H372 (NaCN ≥10%) Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 EUH032
59a - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.2 AL CIANURO DI ZINCO	Zn(CN) ₂ (6%)+NaCN (2%)	10-1, 10-1	-	50-200	-	100-200	-	H290 Met. Corr. 1 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox 3 H331 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318 EUH032

Riferimento e Tipologia di Bagno Galvanico	Sostanze rilevanti per la Seveso	Fattori M	Categorie Seveso individuate alle composizioni e % esaminate					Classificazione CLP ¹
			H1 (ton)	H2 (ton)	P8 (ton)	E1 (ton)	E2 (ton)	
59b - BAGNI DI ZINCATURA TIPO N.2 AL CIANURO DI ZINCO	Zn(CN) ₂ (9%) + NaCN(7.5%)	10-1, 10-1	5-20	-	-	100-200	-	H290 Met. Corr. 1 Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 1 H310 Acute Tox 2 H330 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam.1 H318 EUH032